

Megnevezés		Leírás	Megjegyzés	Váltó (tonna/ m3)
Befogadható hulladékok, Győr III. bányauzem; 9027 Győr, Homokbánya utca hrsz 01145/52				
Inert hulladék		beton-tégla-cserép, beton törmelék, bitumen keverék, föld és kövek, kevert építési bontási hulladék, téglá törmelék; FONTOS: könnyű frakciójú építési bontási hulladékkal szennyezett anyagokat nem áll módunkban befogadni (papír, fólia, zsák, gipszkarton, fa, stb.)	további információ kérhető Porubszky Norbert bányavezetőtől, konkrét hulladék azonosító kódok a honlapon elérhető engedély szerint	1,8
Saját bányá termékek, Győr III. bányauzem; 9027 Győr, Homokbánya utca hrsz 01145/52				
Sárga homok		közművek ágyazásához, durva feltöltéshez alkalmas		1,4
0-4 osztályozott sárga homok ömlesztve		osztályzás által homokkő mentes - gyerek homokozóba megfelelő - ha valaki nagy mennyiségben vinne homokozóba homokot, akkor ez megfelelő		1,4
M2 minőségű kavicsos homok		széleskörűen használható, jól tömöríthető és teherhordó réteg alakítható ki belőle, alkalmas: parkolók alsó rétegéhez, útalapok készítéséhez, lábazat feltöltéshez		1,8

0-4 osztályozott sárga homok zsákolva		„homokvarhomok.hu” külön márkanév alatt 20 kg-os zsákos formában is kapható		1,4
Saját újrahasznosított termékek, Győr III. bányauzem; 9027 Győr, Homokbánya utca hrsz 01145/52				
1. osztályú töltőföld		füvesítés, udvarrendezés esetén legfelső rétegnek megfelelő		1,4
0-25, 1. osztályú töltőföld		füvesítés, udvarrendezés esetén legfelső rétegnek, akár 1-3 cm-ben teríthető		1,4
Töltőföld		terület feltöltéséhez, csak feltöltésre alkalmas, füvesítés esetén legalsó rétegnek - fölé mindenképp kell 1. osztályú töltőföld		1,4
Rostaalj		darálás mellékterméke, durva feltöltésre alkalmas, jól tömöríthető		1,4
Darált Beton		kiváló útalapokhoz, parkolók alsó rétegéhez, jól tömöríthető és a megfelelő technológiával kiváló tömörség érhető el vele		1,6

Darált Bitumenszármazék		kiváló útalapokhoz, parkolók alsó rétegéhez, jól tömöríthető és a megfelelő technológiával kiváló tömörség érhető el vele		1,3
Darált Tégla		kiváló útalapokhoz, parkolók alsó rétegéhez, jól tömöríthető és a megfelelő technológiával kiváló tömörség érhető el vele		1,1
Viszonteladói tevékenység: más bányából származó, tovább kereskedett termékek, Győr III. bányaüzem; 9027 Győr, Homokbánya utca hrsz 01145/52				
2-4 dolomit		térkő ágyazó anyagának használják, kiváló vízáteresztő réteg alakítható ki belőle		
0-22 dolomit		széleskörűen használható, jól tömöríthető teherhordó réteg alakítható ki belőle, többek között parkolók legfelső rétegéhez, útalapok készítéséhez alkalmas		1,8
0-55 dolomit		kiváló útalapokhoz, parkolók alsó rétegéhez, jól tömöríthető és a megfelelő technológiával kiváló tömörség érhető el vele		1,8
Mart aszfalt		újrahasznosított anyag, amely alkalmas parkolók, telephelyek, utak, kialakításánál a legfelső rétegnek		
4-8 zúzott kavics		térkő ágyazó anyagának használják, kiváló vízáteresztő réteg alakítható ki belőle		1,4
0-24 natúr szürke kavics		azaz betonozó kavics, megfelelő arányban vízzel és cementel keverve megfelelő betonozáshoz		1,8

0-1 mosott, osztályozott „szürke” homok		alkalmas vakoláshoz, falazóhabarcs készíthető belőle, valamint megfelelő térkő besöpréséhez is		1,5
16-32 mosott, osztályozott kavics		alkalmas épületek köré vízelvezetéshez, szikkasztásra, de még díszítő kavicsként is kiváló		1,7
32+ kulé kavics		alkalmas épületek köré vízelvezetéshez, szikkasztásra, de még díszítő kavicsként is kiváló		1,7
Vörös kavics		széleskörűen használható, jól tömöríthető és teherhordó réteg alakítható ki belőle, alkalmas: parkolók alsó rétegéhez, útalapok készítéséhez, lábazat feltöltéshez		1,8
Saját bánya termékek, Győr X. bányauzem; 9011 Győr, Homokbánya utca hrsz 01111/12				
Vörös kavics		széleskörűen használható, jól tömöríthető és teherhordó réteg alakítható ki belőle, alkalmas: parkolók alsó rétegéhez, útalapok készítéséhez, lábazat feltöltéshez		1,8
Saját bánya termékek, Győr VI. bányauzem; 9011 Győr, hrsz 01116/41				

Agyag		kis mennyiségben kemencék belső burkolására használják, nagy tömegben pedig vízzáró réteg kialakításra		1,8
-------	--	--	--	-----